

TIPPING TRAILER

AGROVISION



Tipping Trailer



Remorque Basculante



Reboque basculante



Remolque de propina




www.indiaagrovision.com



Corrugated Panels / *Paneaux ondulés* / *Painéis de papelão ondulado* / *Paneles corrugados*

Twin Axle (Optional) / Double essieu (facultatif) / *Eixo duplo (opcional)* / *Eje gemelo (opcional)*



Double Acting Hyd. Cylinder / *Double action Hyd. Cylindre*
Hidrogeração Dupla Cilindro / *Hidratación de doble efecto. Cilindro*

Tube & Tubeless Wheels / *Tubes et roues Tubeless*
Rodas Tubulares e Sem Câmara / *Ruedas Tube y Tubeless*



Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-T2W/T-2
Capacity / Capacité / Capacidade / Capacidad	2 M. Ton
Carrier Dimension / Dimension de transporteur / Dimensão da transportadora / Dimensión del portador	2435 x 1219 x 457 mm 8 x 4 x 1.6 Ft.
Leaf Spring (optional) / Ressort à Lame (optionnel) / Mola de folha (opcional) / Ballesta (opcional)	36 Inch
Floor Sheet / Feuille de plancher / Folha de piso / Hoja de piso	3 mm / 4 mm
Side wall Sheet / Feuille de paroi latérale / Folha de parede lateral / Hoja de pared lateral	2 mm / 3 mm (Corrugated)
Ring Hitch Diameter / Diamètre d'attelage / Diâmetro do engate de anel / Diámetro del anillo de enganche	50 mm
Hydraulic Cylinder / Cylindre hydraulique / Cilindro hidráulico / Cilindro hidráulico	3 Ton Capacity
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. Peso	600 Kg.
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	20 - 35 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-T2W/T-5
Capacity / Capacité / Capacidade / Capacidad	5 M. Ton
Carrier Dimension / Dimension de transporteur / Dimensão da transportadora / Dimensión del portador	3048 x 1828 x 610 mm 10 x 6 x 2 Ft.
Leaf Spring (optional) / Ressort à Lame (optionnel) / Mola de folha (opcional) / Ballesta (opcional)	36 Inch
Floor Sheet / Feuille de plancher / Folha de piso / Hoja de piso	3 mm / 4 mm
Side wall Sheet / Feuille de paroi latérale / Folha de parede lateral / Hoja de pared lateral	2 mm / 3 mm (Corrugated)
Ring Hitch Diameter / Diamètre d'attelage / Diâmetro do engate de anel / Diámetro del anillo de enganche	50 mm
Hydraulic Cylinder / Cylindre hydraulique / Cilindro hidráulico / Cilindro hidráulico	10 Ton Capacity
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. Peso	1180 Kg.
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	50 - 70HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-T2W/T-9
Capacity / Capacité / Capacidade / Capacidad	9 M. Ton
Carrier Dimension / Dimension de transporteur / Dimensão da transportadora / Dimensión del portador	3658 x 1828 x 610 mm 12 x 6 x 2 Ft.
Leaf Spring (optional) / Ressort à Lame (optionnel) / Mola de folha (opcional) / Ballesta (opcional)	42 Inch
Floor Sheet / Feuille de plancher / Folha de piso / Hoja de piso	3 mm / 4 mm
Side wall Sheet / Feuille de paroi latérale / Folha de parede lateral / Hoja de pared lateral	2 mm / 3 mm (Corrugated)
Ring Hitch Diameter / Diamètre d'attelage / Diâmetro do engate de anel / Diámetro del anillo de enganche	65 mm
Hydraulic Cylinder / Cylindre hydraulique / Cilindro hidráulico / Cilindro hidráulico	15 Ton Capacity
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. Peso	1550 Kg.
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	70 - 90 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-T2W/T-10
Capacity / Capacité / Capacidade / Capacidad	10 M. Ton
Carrier Dimension / Dimension de transporteur / Dimensão da transportadora / Dimensión del portador	3962 x 2134 x 610 mm 13 x 7 x 2 Ft.
Leaf Spring (optional) / Ressort à Lame (optionnel) / Mola de folha (opcional) / Ballesta (opcional)	42 Inch
Floor Sheet / Feuille de plancher / Folha de piso / Hoja de piso	3 mm / 4 mm
Side wall Sheet / Feuille de paroi latérale / Folha de parede lateral / Hoja de pared lateral	2 mm / 3 mm (Corrugated)
Ring Hitch Diameter / Diamètre d'attelage / Diâmetro do engate de anel / Diámetro del anillo de enganche	65 mm
Hydraulic Cylinder / Cylindre hydraulique / Cilindro hidráulico / Cilindro hidráulico	20 Ton Capacity
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. Peso	1820 Kg.
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	90 - 120 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.