



Laser Guided Land Leveler



Niveleur de terrain guidé par laser



Nivelador de terra guiado por laser




Nivelador de tierra guiado por láser





Telescopic Mast / *Mât télescopique* / *Mastro telescópico* / *Mástil telescópico*

Twin Tyres (optional) / *Pneus jumelés (optionnel)*
Pneus duplos (opcional) / *Neumáticos gemelos (opcional)*



Tripod (Foldable) / *Trépied (pliable)* / *Tripé (dobrável)* / *Trípode (plegable)*

12 mm Thick Blade / *Lame épaisse de 12 mm* / *Lâmina Grossa de 12 mm* / *Hoja gruesa de 12 mm*



Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-LGLL7
Bucket Sheet / Feuille de seau / Folha de caçamba / Hoja de cubo	8 mm
Blade Thickness / Epaisseur De La Lame / Espessura da lâmina / Espesor de la hoja	10 mm
Drawbar / Barre / Barra de tração / Barra de tiro	100 x 100 mm & 100 x 50 mm
Hydraulic Cylinder / Cylindre hydraulique / Cilindro hidráulico / Cilindro hidráulico	2 Ton. Capacity
Height / la taille / Altura / Altura	600 mm
Working Width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	2 Meter
Axle / Essieu / Eixo / Eje	72 x 72 x 6 mm Square
Tyre / Pneu / Pneu / Neumático	6.00 x 16 (Single / Double)
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	55 - 65 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-LGLL8
Bucket Sheet / Feuille de seau / Folha de caçamba / Hoja de cubo	8 mm
Blade Thickness / Epaisseur De La Lame / Espessura da lâmina / Espesor de la hoja	12 mm
Drawbar / Barre / Barra de tração / Barra de tiro	100 x 100 mm & 100 x 50 mm
Hydraulic Cylinder / Cylindre hydraulique / Cilindro hidráulico / Cilindro hidráulico	2 Ton. Capacity
Height / la taille / Altura / Altura	600 mm
Working Width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	2.5 Meter
Axle / Essieu / Eixo / Eje	72 x 72 x 6 mm Square
Tyre / Pneu / Pneu / Neumático	6.00 x 16 (Single / Double)
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	70 - 85 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-LGLL10
Bucket Sheet / Feuille de seau / Folha de caçamba / Hoja de cubo	8 mm
Blade Thickness / Epaisseur De La Lame / Espessura da lâmina / Espesor de la hoja	12 mm
Drawbar / Barre / Barra de tração / Barra de tiro	100 x 100 mm & 100 x 50 mm
Hydraulic Cylinder / Cylindre hydraulique / Cilindro hidráulico / Cilindro hidráulico	2 Ton. Capacity
Height / la taille / Altura / Altura	600 mm
Working Width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	3 Meter
Axle / Essieu / Eixo / Eje	72 x 72 x 6 mm Square
Tyre / Pneu / Pneu / Neumático	6.00 x 16 (Single / Double)
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	90 - 105 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.