


# ROTARY SLASHER - SQUARE

AGROVISION



*Rotary Slasher - Square*



*Rotary Slasher - Carré*



*Slasher Rotativo - Quadrado*



*Rotary Slasher - Cuadrado*



[www.indiaagrovision.com](http://www.indiaagrovision.com)



Cutting Height Adjustment / *Réglage de la hauteur de coupe*  
*Ajuste de altura de corte / Ajuste de altura de corte*



Telescopic PTO / *Prise de force télescopique* / *PTO telescópico* / *Toma de fuerza telescópica*



Gear Box / *Boîte de vitesses* / *Caixa de velocidade* / *Caja de cambios*



Transport Wheels / *Roues de transport* / *Rodas de transporte* / *Ruedas de transporte*

# Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-RSS6
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	50 X 6 mm Angle
Cutting Width / Largeur de coupe / Largura de corte / Ancho de corte	1828 mm
Cutting Height / Hauteur de coupe / Altura de corte / Altura de corte	25 - 200 mm
3 - point linkage / Liaison à 3 points / 3 - Ponto de Ligação / 3 - Enlace de puntos	65 x 16 mm & 50 x 16 mm
P.T.O. / P.T.O. / P.T.O. / P.T.O.	With Shear Bolt
Gear Box / Boîte de vitesses / Caixa de velocidade / Caja de cambios	Single Speed
Overall length / Longueur totale / Comprimento total / Longitud total	2460 mm
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	510 Kg.
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	55 - 70 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

# Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-RSS7
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	50 X 6 mm Angle
Cutting Width / Largeur de coupe / Largura de corte / Ancho de corte	2133 mm
Cutting Height / Hauteur de coupe / Altura de corte / Altura de corte	25 - 200 mm
3 - point linkage / Liaison à 3 points / 3 - Ponto de Ligação / 3 - Enlace de puntos	65 x 16 mm & 50 x 16 mm
P.T.O. / P.T.O. / P.T.O. / P.T.O.	With Shear Bolt
Gear Box / Boîte de vitesses / Caixa de velocidade / Caja de cambios	Single Speed
Overall length / Longueur totale / Comprimento total / Longitud total	2765 mm
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	775 Kg.
Power Required / Puissance requise / Poder requerido / Potencia requerida	70 - 90 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.