



Ultra HD Series Mould Board Plough



Charrue à panneaux de moulage série Ultra HD




Arado de placa de molde da série Ultra HD



Arado de placa de molde serie Ultra HD






*Single Piece Profile Cut Leg / Jambe coupée de profil d'une seule pièce
Perna de corte de perfil de peça única / Pierna de corte de perfil de una sola pieza*

*Shear Bolt for overload Protection / Boulon de cisaillement pour la protection contre les surcharges
Parafuso de cisalhamento para proteção contra sobrecarga / Perno de corte para protección contra sobrecarga*



Drawbar Rod / Barre de timon / Barra de tração / Barra de tiro

10 mm Thick Blade / Lame épaisse de 10mm / Lâmina Grossa de 10 mm / Hoja gruesa de 10 mm



Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MBP2/UHD
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	105x105x5 mm Square Tube
Furrow / Sillon / Sulco / Surco	2
Bar Point / Bar Point / Bar Point / Punto de barra	30 mm / 32 mm Solid Square
Tyne / Tyne / Tyne / Tyne	36 mm Profile Cut Single Piece
3 - Point Linkage / Liaison à 3 points / 3 - Ponto de Ligação / 3 - Enlace de puntos	65x16 mm Flat
Width of Cut / Largeur de coupe / Largura do corte / Ancho de corte	710 mm (0.71 meter)
Depth of Cut / Profondeur de coupe / Profundidade do corte / Profundidad del corte	350 mm
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	285 Kg.
Required Tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	50 - 70 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MBP3/UHD
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	105x105x5 mm Square Tube
Furrow / Sillon / Sulco / Surco	3
Bar Point / Bar Point / Bar Point / Punto de barra	30 mm / 32 mm Solid Square
Tyne / Tyne / Tyne / Tyne	36 mm Profile Cut Single Piece
3 - Point Linkage / Liaison à 3 points / 3 - Ponto de Ligação / 3 - Enlace de puntos	65x16 mm Flat
Width of Cut / Largeur de coupe / Largura do corte / Ancho de corte	1010 mm (1.01 meter)
Depth of Cut / Profondeur de coupe / Profundidade do corte / Profundidad del corte	350 mm
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	410 Kg.
Required Tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	70 - 90 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MBP4/UHD
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	105x105x5 mm Square Tube
Furrow / Sillon / Sulco / Surco	4
Bar Point / Bar Point / Bar Point / Punto de barra	30 mm / 32 mm Solid Square
Tyne / Tyne / Tyne / Tyne	36 mm Profile Cut Single Piece
3 - Point Linkage / Liaison à 3 points / 3 - Ponto de Ligação / 3 - Enlace de puntos	75x20 mm Flat
Width of Cut / Largeur de coupe / Largura do corte / Ancho de corte	1310 mm (1.31 meter)
Depth of Cut / Profondeur de coupe / Profundidade do corte / Profundidad del corte	350 mm
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	565 Kg.
Required Tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	90 - 110 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.