



Mounted Offset Disc Harrow

Herse à Disques Offset

Grade de Dsco Deslocada Montada


Rastra de Discos Compensada Montada





30 mm Solid Square Axle / *Axe carré plein de 30 mm*
Eixo quadrado contínuo de 30mm / Eje cuadrado sólido de 30 mm

Combination of Plain & Notched Disc / *Combinaison de disques simples et entaillés*
Combinação de disco simples e entalhado / Combinación de discos lisos y con muescas



Replacable Scrappers / *Scrappers remplaçables* *Sucatas Substituíveis / Scrappers reemplazables*

Solid Rod Top Link / *Lien supérieur de tige solide*
Link superior da haste sólida / Enlace superior de varilla sólida



Specifications / Características / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MODH12
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	100X50 mm Channel , 75x10 mm Angle & 72x72 mm Square Tube
No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco	12
Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco	560 mm
Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco	Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang
Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco	228 mm
Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	1420 mm (1.42 meter)
Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas	30 mm Solid Sq. Rod
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	400 Kg.
Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	30 - 40 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MODH14
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	100X50 mm Channel , 75x10 mm Angle & 72x72 mm Square Tube
No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco	14
Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco	560 mm
Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco	Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang
Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco	228 mm
Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	1635 mm (1.63 meter)
Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas	30 mm Solid Sq. Rod
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	440 Kg.
Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	40- 50 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MODH16
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	100X50 mm Channel , 75x10 mm Angle & 72x72 mm Square Tube
No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco	16
Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco	560 mm
Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco	Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang
Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco	228 mm
Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	1852 mm (1.85 meter)
Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas	30 mm Solid Sq. Rod
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	510 Kg.
Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	50 - 60 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Características / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MODH18
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	100X50 mm Channel , 75x10 mm Angle & 72x72 mm Square Tube
No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco	18
Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco	560 mm
Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco	Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang
Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco	228 mm
Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	2068 mm (2.068 meter)
Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas	30 mm Solid Sq. Rod
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	680 Kg.
Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	60 - 70 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MODH20
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	100X50 mm Channel , 75x10 mm Angle & 72x72 mm Square Tube
No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco	20
Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco	560 mm
Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco	Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang
Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco	228 mm
Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	2285 mm (2.28 meter)
Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas	30 mm Solid Sq. Rod
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	620 Kg.
Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	70 - 80 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MODH22
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	100X50 mm Channel , 75x10 mm Angle & 72x72 mm Square Tube
No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco	22
Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco	560 mm
Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco	Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang
Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco	228 mm
Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	2502 mm (2.50 meter)
Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas	30 mm Solid Sq. Rod
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	680 Kg.
Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	80 - 90 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-MODH24
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	100X50 mm Channel , 75x10 mm Angle & 72x72 mm Square Tube
No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco	24
Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco	560 mm
Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco	Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang
Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco	228 mm
Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo	2718 mm (2.71 meter)
Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas	30 mm Solid Sq. Rod
Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	735 Kg.
Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	90 - 100 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.