

HYDRAULIC REVERSIBLE MOULD BOARD PLOUGH

AGROVISION



Hydraulic Reversible Mould Board Plough

Charrue à Panneaux Réversible Hydraulique

Arado de Placa de Molde Reversível Hidráulica

Arado de Placa de Moldeo Reversible Hidráulico



www.indiaagrovision.com



8 mm Sheet Mould Board / *Panneau de moule de feuille de 8mm*
Placa do molde da folha de 8mm / Tablero de molde de hoja de 8 mm

36 mm Single Piece Tyne / *36 mm pièce unique Tyne*
36 mm de peça única Tyne / Tyne de una pieza de 36 mm



Hose Pipe with Quick release Coupling / *Tuyau flexible avec raccord rapide / Mangueira com*
acoplamento de liberação rápida / Tubo de manguera con acoplamiento de liberación rápida

Hydraulic Turnover Mechanism / *Mécanisme de retournement hydraulique*
Mecanismo de volume de negócios hidráulico / Mecanismo de rotación hidráulica



Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-RMBP2/H
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	90x90 mm Square Tube
Furrow / Sillon / Sulco / Surco	2
Bar Point / Bar Point / Bar Point / Punto de barra	100x15 mm Forged
Tyne / Tyne / Tyne / Tyne	80x36 mm
Turnover Mechanism / Mécanisme de roulement / Mecanismo de Rotatividade / Mecanismo de rotación	Hydraulic
Width of Cut / Largeur de coupe / Largura do corte / Ancho de corte	700 mm (0.7 meter)
Depth of Cut / Profondeur de coupe / Profundidade do corte / Profundidad del corte	355 mm
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	430 Kg.
Required Tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	55 - 70 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

Model / Modèle / Modelo / Modelo	A-RMBP3/H
Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco	90x90 mm Square Tube
Furrow / Sillon / Sulco / Surco	3
Bar Point / Bar Point / Bar Point / Punto de barra	100x15 mm Forged
Tyne / Tyne / Tyne / Tyne	80x36 mm
Turnover Mechanism / Mécanisme de roulement / Mecanismo de Rotatividade / Mecanismo de rotación	Hydraulic
Width of Cut / Largeur de coupe / Largura do corte / Ancho de corte	1050 Mm (1.05 meter)
Depth of Cut / Profondeur de coupe / Profundidade do corte / Profundidad del corte	355 mm
Approx. Weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso	590 Kg.
Required Tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido	70 - 100 HP

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.